

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値及び適用期間

		$28S_{91}$ 値	3	6	6	
N	平均気温の範囲		8℃以上	0℃以上8℃未満	25℃を超える	
	名古屋		2/26～6/27、9/17～11/24	11/25～2/25	6/28～9/16	
	西三河		2/26～7/3、9/13～11/20	11/21～2/25	7/4～9/12	
	東三河		2/18～7/7、9/12～11/30	12/1～2/17	7/8～9/11	
	知多		2/26～6/27、9/17～11/24	11/25～2/25	6/28～9/16	
	東愛知	設楽		3/19～8/13、8/27～11/24	11/25～3/18	8/14～8/26
		新城		2/27～7/3、9/13～11/23	11/24～2/26	7/4～9/12
		作手		3/20～8/13、8/27～11/24	11/25～3/19	8/14～8/26
	H	平均気温の範囲		5℃以上	0℃以上5℃未満	25℃を超える
名古屋			1/28～6/27、9/17～12/22	12/23～1/27	6/28～9/16	
西三河			1/31～7/3、9/13～12/13	12/14～1/30	7/4～9/12	
東三河			—	—	—	
知多			1/28～6/27、9/17～12/22	12/23～1/27	6/28～9/16	
東愛知		設楽		2/29～8/13、8/27～12/6	12/7～2/28	8/14～8/26
		新城		1/26～7/3、9/13～12/22	12/23～1/25	7/4～9/12
		作手		2/20～8/13、8/27～12/14	12/15～2/19	8/14～8/26
BB		平均気温の範囲		13℃以上	0℃以上13℃未満	25℃を超える
	名古屋		3/25～6/27、9/17～10/27	10/28～3/24	6/28～9/16	
	西三河		3/27～7/3、9/13～10/25	10/26～3/26	7/4～9/12	
	東三河		3/26～7/7、9/12～11/2	11/3～3/25	7/8～9/11	
	知多		3/25～6/27、9/17～10/27	10/28～3/24	6/28～9/16	
	東愛知	設楽		4/19～8/13、8/27～10/21	10/22～4/18	8/14～8/26
		新城		3/27～7/3、9/13～10/26	10/27～3/26	7/4～9/12
		作手		4/19～8/13、8/27～10/21	10/22～4/18	8/14～8/26

設楽	: 設楽・津具・豊根
新城	: 新城・鳳来
作手	: 作手・東栄

※ 上記期間は、技術サービスとして提供するものであり、何等強制するものではありません。
 詳細は、各協同組合にお問い合わせください。