

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値及び適用期間

R4.4

28 S_{91} 値		3	6	6	
N	平均気温の範囲	8℃以上	0℃以上8℃未満	25℃を超える	
	名古屋	2/26～6/27、9/17～11/24	11/25～2/25	6/28～9/16	
	西三河	2/26～7/3、9/13～11/20	11/21～2/25	7/4～9/12	
	知多	2/26～6/27、9/17～11/24	11/25～2/25	6/28～9/16	
	東愛知	東三河	2/16～7/5、9/13～11/30	12/1～2/15	7/6～9/12
		新城	2/20～11/22	11/23～2/19	7/10～9/3
		作手・北設楽	3/21～11/1	11/2～12/29、1/5～3/20	—
H	平均気温の範囲	5℃以上	0℃以上5℃未満	25℃を超える	
	名古屋	1/28～6/27、9/17～12/22	12/23～1/27	6/28～9/16	
	西三河	1/31～7/3、9/13～12/13	12/14～1/30	7/4～9/12	
	知多	1/28～6/27、9/17～12/22	12/23～1/27	6/28～9/16	
	東愛知	東三河	9/13～7/5	—	7/16～9/12
		新城	1/28～12/25	12/16～1/27	7/10～9/3
		作手・北設楽	2/27～11/17	11/18～12/29、1/5～2/26	—
BB	平均気温の範囲	13℃以上	0℃以上13℃未満	25℃を超える	
	名古屋	3/25～6/27、9/17～10/27	10/28～3/24	6/28～9/16	
	西三河	3/27～7/3、9/13～10/25	10/26～3/26	7/4～9/12	
	知多	3/25～6/27、9/17～10/27	10/28～3/24	6/28～9/16	
	東愛知	東三河	3/25～7/5、9/13～11/3	11/4～3/24	7/6～9/12
		新城	3/29～10/25	10/26～3/28	7/10～9/3
		作手・北設楽	4/16～10/8	10/9～12/29、1/5～4/15	—

東三河	豊橋・豊川・蒲郡・田原
新城	新城・鳳来
作手・北設楽	作手・東栄・設楽・豊根

※ 上記期間は、技術サービスとして提供するものであり、何等強制するものではありません。
詳細は、各協同組合にお問い合わせください。